



PET VILT PANEEL DUBBELLAAGSE V_ GROEF MET GEOMETRISCHE VORMEN


GELUIDSABSORPTIE DOOR EEN DUBBELE LAAG
AKOESTISCH VILT. LICHT EN VOLLEDIG RECYCLEBAAR.
STANDAARD KEUZE UIT 40 KLEUREN EN 9 STANDAARD
PATRONEN.

| | | |
|--------------|--|---|
| FORMAAT | HOOGTE | 2400 3000 MM |
| | BREEDTE | 1200 MM |
| PATRONEN | | 9 STUKS |
| DIKTE | | 2 x 9 MM |
| KLEUREN | | 40 STUKS |
| BRANDKLASSE | | B - s2, d0 GECERTIFICEERD |
| BEVESTIGING | | WORDT BEVESTIGD MET MONTAGE KIT OP DE WAND OF OPGEHANGEN MET EEN OPHANGSET AAN PLAFOND |
| AKOESTIEK | | NRC-WAARDE 0,55 |
| LEVERTIJD | | 15 WERKDAGEN |
| WIST JE DAT? |  | DE PET VILT PANELEN BEVATTEN MINIMAAL 75% GERECYCLED MATERIAAL VAN PET FLESVLOKKEN |




PET VILT PANEEL DUBBELLAAGSE V_ GROEF MET GEOMETRISCHE VORMEN

PATRONEN



KLEURKAART PET VILT



Kleuren met een  zijn ook in 3000 mm lengte verkrijgbaar.
Deze kleuren zijn ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.